BD-HDW22/BD-HDW25/BD-HDW30
ご愛用のお客様へ

仕様追加のご連絡

- 仕様が追加され一部の機能の操作性が向上しました。そのため、取扱説明書に記載されています内容と異なる機能があります。
- この説明書は、仕様追加となります内容を紹介しておりますので取扱説明書とともに、いつでも見ることができる所に保存してください。

仕様追加により操作性が向上された機能

1. 裏録中の同時動作が可能となりました。

・裏録中のダビング操作や BD ビデオの再生が可能となりました。

仕様追加された機能			
裏録中のダビング操作	裏録中の BD ビデオ再生	ダビング中の裏録実行	BD ビデオ再生中の裏録実行

2. 録画画質変換ダビングの録画画質に 5 倍モードが追加されました。

・録画画質変換ダビングの録画画質に 5 倍モードが追加され、選択画面も変更となります。

■ 取扱説明書の 130 ページ「録画画質変換ダビングで選択できる画質」の説明で BD へ録画画質変換ダビングする際「DR」で録画した番組は「5 倍モード」も選択が可能となります。

■ 取扱説明書の 134 ページ手順 8 の画面、かんたんガイドの 37 ページ手順 7 の画面に「5 倍モード」表示が追加となります。

■ 取扱説明書の 136 ページ手順 3 の画面に「5 倍モード」表示が追加となります。

TINSJA320WJQZ

3. AVCHD 方式デジタルハイビジョンビデオカメラからのダビングが可能となりました。

・ AVCHD 方式ハイビジョンビデオカメラと本機を USB ケーブルで接続することで、ビデオカメラで撮影した AVCHD 方式の映像も、そのままの画質で本機の HDD（ハードディスク）へ取り込むことが（ダビングが）できます。
・ HDD へ取込んだ（ダビングした）タイトルは BD または DVD へダビングすることができます。

※ 全ての AVCHD 方式デジタルハイビジョンカメラとの接続を保証するものではありません。接続動作確認モデルは、シャープホームページ内の DVD/BD サポートステーションにてご覧いただけます。
【DVD/BD サポートステーション：http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html】

準　備

本機と AVCHD 方式のハイビジョンビデオカメラを接続するときは、ハイビジョンビデオカメラ指定のＵＳＢケーブルを使用し接続します。

AVCHD 方式のハイビジョンビデオカメラから、AVCHD 方式の映像を取り込む

1 電源を入れます

① 本機の電源を入れます。
② テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えます。

2 ビデオカメラの電源を入れます

・ビデオカメラを USB モードに切り換えます。
USB モードへの切り換え方法は、お使いのビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

動画・写真取り込み画面が表示されます。

・写真（JPEG）データのみ記録されているときは自動的にファイルを取り込みます。詳しくは取扱説明書「デジタルカメラと本機を USB ケーブルで接続し、写真を取り込む」179 ページをご覧ください。
・再生など本機が動作しているときはデータの取り込みは行えない場合があります。
動画・写真取り込み画面が表示されないときは、再生などを止めてから操作してください。
詳しくは「お知らせ」をご覧ください。

3 HDD に取り込みたいデータを選択します

本機のハードディスクに取り込むデータを選択してください。
動画（AVCHD）　写真（JPEG）

動画（AVCHD）	手順 4 タイトル選択画面になります。
写真（JPEG）	写真（JPEG）ファイルを取り込みます。

4 取り込みたい動画（AVCHD）データを選択します

選んだタイトルには、番号とダビングマーク「①」が付きます。

■ 1 つのタイトルのみ選択したいときは

■複数のタイトルを選択したいときは

① 取込みたいタイトルを選び、黄 を押して決定します。
- これを繰り返して 30 タイトルまで選べます。（選んだ順にダビングされます。）

② 複数のタイトルの選択が終わったら、決定 を押します。

■同じ撮影日タイトルを一度に選択したいときは

① 取込みたいタイトルを選び、緑 を押して決定します。
- 同じ日に撮影したタイトルが 30 タイトル以内であれば自動的に選ばれます。（撮影した古い順に選ばれます。）
- 30 タイトルを超える場合は、手順 5 でデータを取り込んだ後、手順 1 から操作し直して次の映像を取り込んでください。

② 決定を押します。

5 「動画（AVCHD）」データの取り込みを始める

- 「はい」を選んで 決定 を押すとデータ取り込み（ダビング）中の画面になります。
- 「いいえ」を選んで 決定 を押したときはタイトル選択画面に戻ります。

データ取込中画面

- 取り込みが完了する（途中で停止する）と録画リスト画面になります。

「動画（AVCHD）」データの取り込みを途中で止めるときは

- 中断のメッセージが表示されます。

動画データの取り込み実行中です。
このメッセージ表示中に、再度停止ボタンを押すと、取り込みを停止します。

- メッセージ表示中（10 秒以内）に再度 ■停止 ボタンを押してください。

お知らせ

- ハードディスク準備中に AVCHD 方式ハイビジョンビデオカメラの電源を入れたときは、接続に失敗する場合があります。
  「ハードディスク準備中です。データを取り込む場合は、後ほど再接続してください。」のメッセージが表示されたときは、ハードディスクの準備が完了してから再度接続し直してください。

データを取り込む際、表示できるタイトル数について。

- AVCHD 方式ハイビジョンビデオカメラからデータを取り込むとき、手順 4 で表示できるタイトル数は 999 タイトルまでです。
  999 を超えるタイトルを取り込みたいときは、一度本機に取り込んだデータを消去するなどしてから残りのデータを取り込んでください。

次の場合はデータの取り込みが行なえません。

- 再生中
- 録画画質を DR モード以外に設定したデジタル放送の録画中
- 2 番組同時録画中
- 予約録画準備中 (DR 以外の表予約 /2 番組同時録画)
- ダビング中
- 選択したタイトル数が、ハードディスクのタイトル数制限（999 タイトル）を超えるとき

次の場合はデータ取り込みが中断します。

- ハードディスクの空き容量が一杯になったとき
- 予約録画準備中 (DR 以外の表予約 /2 番組同時録画)

裏面もご覧ください

お知らせ

■「ドルビーデジタル EX6.1ch」音声や「DTS・ES6.1ch」音声、「DTS-HD Master Audio」や「ドルビー TrueHD」音声をオーディオ機器で視聴するときは

- 「ドルビーデジタル EX6.1ch」音声や「DTS・ES6.1ch」音声に対応したオーディオ機器、「DTS-HD Master Audio」や「ドルビー TrueHD」音声に対応したオーディオ機器と本機を HDMI ケーブルで接続してください。
- 接続した後、本機の「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」-「映像・音声設定」-「デジタル音声出力設定」-「HDMI 出力」を「ビットストリーム」に設定してください。

■ 本機の光 / 同軸デジタル出力端子から出力される音声について

- 「光 / 同軸デジタル音声出力」を「ビットストリーム」に設定しているときは、市販の BD ビデオの「ドルビーデジタル EX6.1ch」音声や「DTS・ES6.1ch」音声など「6.1ch」以上の音声は「5.1ch」音声として出力されます。
- ロスレスオーディオの「DTS-HD Master Audio」や「ドルビー TrueHD」音声は「コアストリーム（5.1ch）」音声のみ出力されます。